

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Bernardino  
Fundo Municipal de Saúde de São Bernardino  
Fundo Municipal de Saúde de São Bernardino

Pregão Eletrônico nº 05/2021

Às 08:00 do dia 04/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIR QUE BENEFICIA PESSOAS DO MUNICÍPIO.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/02/2021 17:28	22/02/2021 07:30	01/03/2021 16:45	04/03/2021 07:45	04/03/2021 08:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECCÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.	330,00	150	UN	Homologado
0002	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECCÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.	330,00	150	UN	Homologado
0003	PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.	480,00	162	UN	Homologado

0004	PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.	480,00	162 UN	Homologado
------	--	--------	--------	------------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/02/2021	052021 Edital.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/03/2021 - 08:16	Negociação aberta para o processo 05/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2021 - 08:16	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2021 às 10:17.
04/03/2021 - 10:25	Documentos solicitados para o processo 05/2021	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2021 - 10:46	Intenção de recurso enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2021 - 10:46	Intenção de recurso enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2021 - 10:46	Intenção de recurso enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2021 - 10:47	Intenção de recurso enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 17:38	Recurso enviado para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 17:38	Recurso enviado para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 17:39	Recurso enviado para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2021 - 17:39	Recurso enviado para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0004 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2021 - 15:12	Contrarrazão enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2021 - 15:14	Contrarrazão enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0002 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2021 - 15:17	Contrarrazão enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0003 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2021 - 15:18	Contrarrazão enviada para o processo 05/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0004 do processo 05/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------

0001	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLIMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MULTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.	I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	292,00	43.800,00
------	--	--	----------------	-----------	--------	-----------

0002	<p>PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFEÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLIMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MULTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.</p>	<p>I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA</p>	<p>VIPI DENT PLUS</p>	<p>VIPI IND.</p>	<p>292,00</p>	<p>43.800,00</p>
------	--	--	-----------------------	------------------	---------------	------------------

0003	<p>PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLIMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.</p>	<p>I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA</p>	<p>VIPI DENT PLUS</p>	<p>VIPI IND.</p>	<p>427,00</p>	<p>69.174,00</p>
------	---	--	-----------------------	------------------	---------------	------------------

0004	PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.	I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	427,00	69.174,00
------	--	---	----------------	-----------	--------	-----------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	10.229.034/0001-06	25/02/2021 - 16:21:04	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	297,00	44.550,00	Sim
ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	30.553.171/0001-09	26/02/2021 - 13:47:37	PROTESE DENTARIA TOTAL INFERIOR	Alginato 13 avagel (dentsply) Gesso ped	330,00	49.500,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 06:17:38	na descrição	na descrição	320,00	48.000,00	Sim

**0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECCÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	10.229.034/0001-06	25/02/2021 - 16:24:18	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	297,00	44.550,00	Sim
ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	30.553.171/0001-09	26/02/2021 - 13:48:54	PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR	Alginato 13 avagel (dentsply) Gesso ped	330,00	49.500,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 06:20:40	na descrição	na descrição	320,00	48.000,00	Sim

**0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	10.229.034/0001-06	25/02/2021 - 16:26:36	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	432,00	69.984,00	Sim
ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	30.553.171/0001-09	26/02/2021 - 13:51:07	PROTESE DENTARIA PARCIAL SUPERIOR	Alginato 13 avagel (dentsply) Gesso ped	480,00	77.760,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 06:22:15	na descrição	na descrição	470,00	76.140,00	Sim

**0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	10.229.034/0001-06	25/02/2021 - 16:24:51	VIPI DENT PLUS	VIPI IND.	432,00	69.984,00	Sim
ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	30.553.171/0001-09	26/02/2021 - 13:52:39	PROTESE DENTARIA PARCIAL INFERIOR	Alginato 13 avagel (dentsply) Gesso ped	480,00	77.760,00	Sim
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 06:23:40	na descrição	na descrição	470,00	76.140,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ELIZINEI CAZUNI VANZELLA	30.553.171/0001-09	60 dias
Equipe Interna Portal de Compras	60.890.837/0001-85	030 dias
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	10.229.034/0001-06	60 dias
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI	36.271.505/0001-38	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFEÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2021 - 16:21:04	297,00 (proposta)	10.229.034/0001-06	Válido
26/02/2021 - 13:47:37	330,00 (proposta)	30.553.171/0001-09	Válido
04/03/2021 - 06:17:38	320,00 (proposta)	36.271.505/0001-38	Válido
04/03/2021 - 08:20:18	292,00	10.229.034/0001-06	Válido

**0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFEÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2021 - 16:24:18	297,00 (proposta)	10.229.034/0001-06	Válido
26/02/2021 - 13:48:54	330,00 (proposta)	30.553.171/0001-09	Válido
04/03/2021 - 06:20:40	320,00 (proposta)	36.271.505/0001-38	Válido
04/03/2021 - 08:20:18	292,00	10.229.034/0001-06	Válido

**0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2021 - 16:26:36	432,00 (proposta)	10.229.034/0001-06	Válido
26/02/2021 - 13:51:07	480,00 (proposta)	30.553.171/0001-09	Válido
04/03/2021 - 06:22:15	470,00 (proposta)	36.271.505/0001-38	Válido
04/03/2021 - 08:20:18	427,00	10.229.034/0001-06	Válido

0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2021 - 16:24:51	432,00 (proposta)	10.229.034/0001-06	Válido
26/02/2021 - 13:52:39	480,00 (proposta)	30.553.171/0001-09	Válido
04/03/2021 - 06:23:40	470,00 (proposta)	36.271.505/0001-38	Válido
04/03/2021 - 08:20:18	427,00	10.229.034/0001-06	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/03/2021 - 10:33:37	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 01 001.pdf</a>
0001	04/03/2021 - 10:33:37	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 02.pdf</a>
0001	04/03/2021 - 10:33:37	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 03 001.pdf</a>
0002	04/03/2021 - 10:34:04	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 01 001.pdf</a>
0002	04/03/2021 - 10:34:23	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 02.pdf</a>
0002	04/03/2021 - 10:34:23	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 03 001.pdf</a>
0003	04/03/2021 - 10:34:59	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 01 001.pdf</a>
0003	04/03/2021 - 10:34:59	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 02.pdf</a>
0003	04/03/2021 - 10:34:59	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 03 001.pdf</a>
0004	04/03/2021 - 10:41:23	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 01 001.pdf</a>
0004	04/03/2021 - 10:41:23	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 02.pdf</a>
0004	04/03/2021 - 10:41:23	10.229.034/0001-06	<a href="#">Licita_São Bernardino 03 001.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 09:17	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	CROSC-TPD-752	CRO SC	23/02/2021	31/03/2021	<a href="#">item 6.6 (d) Comprovação de que o profissional responsável pelo laboratório possui registro no CRO (Conselho Regional de Odontologia) (protético(a) que prestará os serviços, sendo vedado sua substituição).</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 09:18	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	-	CRO PR	23/02/2021	25/03/2021	<a href="#">Item 6.6 (c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição esteja estabelecido ou exerça sua atividade.</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 09:32	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	-	SAS	25/02/2021	25/04/2021	<a href="#">Item 6.6 (b) Comprovação da regular inscrição do laboratório no CENES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos em Saúde.</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 09:36	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	802966	MUNICÍPIO PATO BRANCO- SEC. SAÚDE	12/02/2021	12/02/2022	<a href="#">n) (item 14.6.4 (c) do Edital) Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária do município de domicílio da mesma.</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 09:40	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	-	TRIBUNAL CONTAS UNIÃO	23/02/2021	-	<a href="#">14.6.5 (b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica junto ao TCU (Licitantes inidôneos, CNIA, CEIS e CNEP)</a>

I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:06	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	10229034000106	REPÚBLICA FED. DO BRASIL	11/02/2021	-	<a href="#">b) (item 14.6.1.2 do Edital) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:10	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	41208688491	JUNTA COMERCIAL	24/02/2021	24/04/2021	<a href="#">i) (item 14.6.1.3 do Edital) Certidão Simplificada, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da licitante para ME/EPP ou para MEI - Certificação da condição de Microempreendedor Individual</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:44	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	6985394/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	23/02/2021	21/08/2021	<a href="#">g) (item 14.6.2 (c) do Edital) Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Certidão negativa de Débitos Trabalhistas</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:48	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	023183556-72	SEC. EST. DA FAZENDA RECEITA EST. DO PARANÁ	10/12/2020	15/04/2021	<a href="#">d) (item 14.6.2 (a-2) do Edital) Negativa Estadual - Certidão Negativa de Débitos Estaduais</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:51	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	532256679532256	SEC. DE FINANÇAS PATO BRANCO	24/02/2021	24/05/2021	<a href="#">f) (item 14.6.2 (a-3) do Edital) Negativa Municipal - Certidão Negativa de Débitos Municipais</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:54	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	FF30.06B5.DF19.1941	SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	20/11/2020	19/05/2021	<a href="#">c) (item 14.6.2 (a-1) do Edital) Negativa Federal - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 10:57	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	2021020501191907451094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2021	06/03/2021	<a href="#">e) (item 14.6.2 (b) do Edital) Negativa FGTS - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 14:16	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	02/2021	REPUBLICA FED. DO BRASIL	22/02/2021	22/04/2021	<a href="#">h) (item 14.6.3 (a) do Edital) Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 14:19	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	02/2021	REPUBLICA FED. DO BRASIL	22/02/2021	24/02/2021	<a href="#">h) (item 14.6.3 (a) do Edital) Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 14:20	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	-	-	24/02/2021	-	<a href="#">j) (item 14.6.5 (a) do Edital) Declaração Unificada - Anexo IV do Edital</a>
I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA	25/02/2021 - 14:24	Jose Juvenil Pacheco dos Santos	-	-	10/02/2021	-	<a href="#">a) (item 14.6.1 do Edital) Contrato Social ou conforme o caso, em vigor, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/03/2021 - 11:16	09/03/2021 - 18:00	12/03/2021 - 18:00

**0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES,**

**TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO. Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 10:46:18	A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent- COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.	Deferido

**0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO. Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 10:46:30	A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent- COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.	Deferido

**0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES. Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36.271.505/0001-38	04/03/2021 - 10:46:42	A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos: "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent- COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.	Deferido

**0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES. Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------

A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent- COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto  
Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado. Demais considerações serão objeto de Recurso próprio.

Deferido

**0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.271.505/0001-38	09/03/2021 - 17:38:31	Recurso Administrativo, encontra-se imputado em anexo; Recurso_Administrativo_Município_De_São_Bernardino_Licitação_Próteses_dentarias.pdf.	Indeferido

**0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.271.505/0001-38	09/03/2021 - 17:38:48	Recurso Administrativo, encontra-se imputado em anexo; Recurso_Administrativo_Município_De_São_Bernardino_Licitação_Próteses_dentarias.pdf.	Indeferido

0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

---

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.271.505/0001-38	09/03/2021 - 17:39:05	Recurso Administrativo, encontra-se imputado em anexo; Recurso_Administrativo_Município_De_São_Bernardino_Licitação_Próteses_dentarias.pdf.	Indeferido

---

0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

---

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36.271.505/0001-38	09/03/2021 - 17:39:22	Recurso Administrativo, encontra-se imputado em anexo; Recurso_Administrativo_Município_De_São_Bernardino_Licitação_Próteses_dentarias.pdf.	Indeferido

---

0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS

**ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.229.034/0001-06	11/03/2021 - 15:12	Segue anexo contrarrazões: Processo Licitatório n.05/2021 Pregão Eletrônico n. 03/2021 Município de São Bernardino - SC CONTRARRAZÕES SÃO BERNARDINO- E ANEXOS.pdf.	Deferido

**0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECÇÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.**

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.229.034/0001-06	11/03/2021 - 15:14	Segue anexo contrarrazões: Processo Licitatório n. 05/2021 Pregão Eletrônico n. 03/2021 Município de São Bernardino - SC CONTRARRAZÕES SÃO BERNARDINO- E ANEXOS.pdf.	Deferido

**0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.**

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.229.034/0001-06	11/03/2021 - 15:17	Segue anexo Contrarrazões: Processo Licitatório n. 05/2021 Pregão Eletrônico n. 03/2021 Município de São Bernardino - SC CONTRARRAZÕES SÃO BERNARDINO- E ANEXOS.pdf.	Deferido

**0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E**

REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.229.034/0001-06	11/03/2021 - 15:18	Segue anexo contrarrazões: Processo Licitatório n. 05/2021 Pregão Eletrônico n.03/2021 Município de São Bernardino -SC CONTRARRAZÕES SÃO BERNARDINO- E ANEXOS.pdf.	Deferido

0001 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL INFERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECCÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.

Data do Julgamento	Justificativa
16/03/2021 - 08:23:18	Conhecemos o recurso, porém negamos provimento, mantemos nossa decisão a fim de que a proposta e habilitação da empresa I BENATO DOS SANTOS CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA sejam integralmente mantidas, por atender o Edital. Parecer Jurídico, Ata de Decisão e Despacho do Chefe do Poder Executivo e do Ordenador do Fundo de Saúde.pdf.

0002 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL SUPERIOR DEVENDO CONTER NA CONFECCÃO DOS MODELOS DE GESSO ROLETE EM CERA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO. ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR. DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE A FORÇA MASTIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADOS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTES AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA 1000 BASAL, GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO, MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA PROPORCIONANDO EXCELENTE

## RESULTADO ESTÉTICO, GRANDE VARIEDADES DE CÔRES, RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO.

Data do Julgamento	Justificativa
16/03/2021 - 08:24:17	Conhecemos o recurso, porém negamos provimento, mantemos nossa decisão a fim de que a proposta e habilitação da empresa I BENATO DOS SANTOS CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA sejam integralmente mantidas, por atender o Edital. Parecer Jurídico, Ata de Decisão e Despacho do Chefe do Poder Executivo e do Ordenador do Fundo de Saúde.pdf.

0003 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR SUPERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

Data do Julgamento	Justificativa
16/03/2021 - 08:24:53	Conhecemos o recurso, porém negamos provimento, mantemos nossa decisão a fim de que a proposta e habilitação da empresa I BENATO DOS SANTOS CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA sejam integralmente mantidas, por atender o Edital. Parecer Jurídico, Ata de Decisão e Despacho do Chefe do Poder Executivo e do Ordenador do Fundo de Saúde.pdf.

0004 - PROTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL PPR INFERIOR, CONTENDO ARMAÇÃO METÁLICA DE LIGA DE CR-CO, BASE DE PROVA, MONTAGEM E REMONTAGENS QUANTAS VEZES FOREM NECESSARIO, ACRILIZAÇÃO COM DENTES PRODUZIDOS COM FORMULAÇÃO EM POLÍMEROS DE ALTO PESO MOLECULAR, DUPLA CRUZADA EM RESINA ACRÍLICA CONSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A FORÇA MATIGATÓRIA E COM ESTABILIDADE DE COR, RESISTENTES AO TRATAMENTO TÉRMICO, CONFECCIONADAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS ALTAMENTE RESISTENTES, FLUORESCENTES, TOTALMENTE ANATÔMICOS, SEMELHANTE AOS DENTES NATURAIS. APRESENTAREM AMPLA ÁREA BASAL GARANTINDO MAIOR UNIÃO COM A BASE DA PRÓTESE E CUMPRIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ADA E ISO. MODELO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO. RESISTENTE A SOLUBILIDADE E COM TRATAMENTO TÉRMICO, VÁRIAS CORES.

Data do Julgamento	Justificativa
16/03/2021 - 08:25:28	Conhecemos o recurso, porém negamos provimento, mantemos nossa decisão a fim de que a proposta e habilitação da empresa I BENATO DOS SANTOS CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA sejam integralmente mantidas, por atender o Edital. Parecer Jurídico, Ata de Decisão e Despacho do Chefe do Poder Executivo e do Ordenador do Fundo de Saúde.pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
04/03/2021 - 08:01:27	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, é com grande satisfação que agradeço à participação de todos em nome do Fundo de Saúde do Município de São Bernardino-SC.
04/03/2021 - 08:01:52	Pregoeiro	Senhores licitantes, aguardem um momento para análise das propostas, após abrirei os itens para lances.
04/03/2021 - 08:02:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/03/2021 - 08:03:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

04/03/2021 - 08:03:49	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/03/2021 - 08:03:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
04/03/2021 - 08:03:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/03/2021 - 08:04:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/03/2021 - 08:04:58	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/03/2021 - 08:04:58	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/03/2021 - 08:04:58	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/03/2021 - 08:05:32	Pregoeiro	Senhores licitantes, ofertem seus lances!
04/03/2021 - 08:14:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/03/2021 - 08:14:59	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/03/2021 - 08:14:59	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/03/2021 - 08:14:59	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/03/2021 - 08:16:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 297,00.
04/03/2021 - 08:16:09	Sistema	O item 0002 teve como arrematante I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 297,00.
04/03/2021 - 08:16:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 432,00.
04/03/2021 - 08:16:09	Sistema	O item 0004 teve como arrematante I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 432,00.
04/03/2021 - 08:16:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
04/03/2021 - 08:16:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2021 às 10:17.
04/03/2021 - 08:17:11	Pregoeiro	Negociação: Senhores licitantes, de acordo com o item 12.1 do Edital, aguardaremos o prazo de 2(duas) horas para que o licitante convocado verifique a possibilidade de redução de sua proposta e neste mesmo período ANEXE A PROPOSTA DEFINITIVA READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE (Favor observar o modelo de PROPOSTA Anexo II do Edital).
04/03/2021 - 08:20:18	Sistema	O fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA enviou uma nova proposta readequada.
04/03/2021 - 08:36:32	Pregoeiro	Senhor Licitante, em virtude da configuração do sistema se não abrir a opção para estar inserindo a proposta readequada de acordo com o Anexo II do Edital, após o período de negociação que encerra as 10:17 horas, abrirei uma diligência para estar anexando
04/03/2021 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/03/2021.
04/03/2021 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/03/2021.
04/03/2021 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/03/2021.
04/03/2021 - 10:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/03/2021.
04/03/2021 - 10:25:07	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, foi aberto diligência para estar anexando a proposta readequada de acordo com o Anexo II
04/03/2021 - 10:33:37	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
04/03/2021 - 10:34:04	Sistema	Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo.
04/03/2021 - 10:34:23	Sistema	Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo.
04/03/2021 - 10:34:59	Sistema	Diligências do item 0003 foram anexadas ao processo.
04/03/2021 - 10:41:08	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
04/03/2021 - 10:41:08	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo porque a proposta readequada já foi anexada
04/03/2021 - 10:41:22	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
04/03/2021 - 10:41:22	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo porque a proposta readequada já foi anexada
04/03/2021 - 10:41:23	Sistema	Diligências do item 0004 foram anexadas ao processo.
04/03/2021 - 10:41:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
04/03/2021 - 10:41:33	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo porque a proposta readequada já foi anexada
04/03/2021 - 10:41:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.
04/03/2021 - 10:41:45	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo porque a proposta readequada já foi anexada
04/03/2021 - 10:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA.
04/03/2021 - 10:43	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA.
04/03/2021 - 10:43	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA.
04/03/2021 - 10:43	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA.
04/03/2021 - 10:43:22	Pregoeiro	Senhores Licitantes, encerramos a fase de análise quanto à aceitação da proposta, e foi verificado a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital, inclusive verificado a autenticidade das certidões emitidas via INTERNET.
04/03/2021 - 10:44:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/03/2021 às 11:16.

04/03/2021 - 10:44:16	Pregoeiro	Senhores Licitantes, De acordo com o item 17 do Edital, está aberto o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
04/03/2021 - 10:46:18	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/03/2021 - 10:46:30	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
04/03/2021 - 10:46:42	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0003.
04/03/2021 - 10:47:13	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0004.
04/03/2021 - 11:29:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/03/2021 - 11:29:21	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:29:21	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:29:21	Sistema	Justificativa: A proposta da empresa I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LAB ODONTOLÓGICO LTDA ME, apresentou a proposta eletrônica de acordo com os itens 7.1.1, 14.2.3 e 15.1 do Edital e apresentou a proposta readequada em PDF de acordo com o item 12; (12.3) do Edital , ANEXO II. Desta forma recebemos seu pedido porém NEGAMOS provimento.
04/03/2021 - 11:29:50	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
04/03/2021 - 11:29:50	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:29:50	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:29:50	Sistema	Justificativa: A proposta da empresa I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LAB ODONTOLÓGICO LTDA ME, apresentou a proposta eletrônica de acordo com os itens 7.1.1, 14.2.3 e 15.1 do Edital e apresentou a proposta readequada em PDF de acordo com o item 12; (12.3) do Edital , ANEXO II. Desta forma recebemos seu pedido porém NEGAMOS provimento.
04/03/2021 - 11:30:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
04/03/2021 - 11:30:03	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:30:03	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:30:03	Sistema	Justificativa: A proposta da empresa I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LAB ODONTOLÓGICO LTDA ME, apresentou a proposta eletrônica de acordo com os itens 7.1.1, 14.2.3 e 15.1 do Edital e apresentou a proposta readequada em PDF de acordo com o item 12; (12.3) do Edital , ANEXO II. Desta forma recebemos seu pedido porém NEGAMOS provimento.
04/03/2021 - 11:30:18	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
04/03/2021 - 11:30:18	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)

04/03/2021 - 11:30:18	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado. Demais considerações serão objeto de Recurso próprio.
04/03/2021 - 11:30:18	Sistema	Justificativa: A proposta da empresa I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LAB ODONTOLÓGICO LTDA ME, apresentou a proposta eletrônica de acordo com os itens 7.1.1, 14.2.3 e 15.1 do Edital e apresentou a proposta readequada em PDF de acordo com o item 12; (12.3) do Edital , ANEXO II. Desta forma recebemos seu pedido porém NEGAMOS provimento.
04/03/2021 - 11:38:28	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0001.
04/03/2021 - 11:38:28	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:38:28	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:38:28	Sistema	Justificativa: A Motivação do recurso foi melhor fundamentada e aceita, sserá concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 17.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:38:39	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0002.
04/03/2021 - 11:38:39	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:38:39	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:38:39	Sistema	Justificativa: A Motivação do recurso foi melhor fundamentada e aceita, sserá concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 17.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:38:53	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0003.
04/03/2021 - 11:38:53	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:38:53	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:38:53	Sistema	Justificativa: A Motivação do recurso foi melhor fundamentada e aceita, sserá concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 17.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:39:06	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0004.
04/03/2021 - 11:39:06	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)

04/03/2021 - 11:39:06	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado. Demais considerações serão objeto de Recurso próprio.
04/03/2021 - 11:39:06	Sistema	Justificativa: A Motivação do recurso foi melhor fundamentada e aceita, sserá concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 17.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:39:14	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
04/03/2021 - 11:39:14	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:14	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:39:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
04/03/2021 - 11:39:20	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:20	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:39:29	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0002.
04/03/2021 - 11:39:29	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:29	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:39:29	Sistema	Justificativa: A Motivação do recurso foi melhor fundamentada e aceita, sserá concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 17.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:39:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
04/03/2021 - 11:39:34	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:34	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:39:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

04/03/2021 - 11:39:40	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:40	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado.
04/03/2021 - 11:39:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
04/03/2021 - 11:39:46	Sistema	Intenção: A licitante, I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA, não apresentou, em sede de PROPOSTA DE PREÇO, não apresentou, conforme manda o item 14.2.3, pois a proposta de preços deverá ser apresentada, concomitantemente com a HABILITAÇÃO, senão vejamos; "14.2.3 Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos no Edital." E também, não apresentou a MARCA/FABRICANTE, requerido, no ANEXO-II, no MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL, às fls., 37 do edital, observa-se que a MARCA/FABRICANTE, também são requeridos, conforme manda o item 12.2.5, às fls., 10 do edital. Na proposta realinhada, só colocou a MARCA/FABRICANTE, dos dentes, sendo que a prótese dentária é composta de: Resina Acrílica Termopolimerizável, Resina... (CONTINUA)
04/03/2021 - 11:39:46	Sistema	(CONT. 1) Autopolimerizável, Líquido Termopolimerizável; Líquido Autopolimerizável, Metal Degudent-COCR-ALLOY LIGA DE CROMO-COBALTO, Binder, Duplicador, Cera 7 utilidade, Isolante, Expansores e fios, Fio de orto Já em sede de HABILITAÇÃO, não foi apresentado o item: 14.6.4, letra "c", o qual seja o "c) Registro do laboratório no Conselho Federal de Odontologia e inscrição no Conselho". Observa-se que o laboratório apresentou a inscrição do LABORATÓRIO, mas o REGISTRO, não foi apresentado. Demais considerações serão objeto de Recurso próprio.
04/03/2021 - 11:45:08	Pregoeiro	Senhores Licitantes, a sessão está suspensa onde foi concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. de acordo com o item 17.4 do Edital, os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site: <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> ,
04/03/2021 - 11:46:12	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 09/03/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/03/2021 às 18:00.
09/03/2021 - 17:38:31	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
09/03/2021 - 17:38:48	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0002.
09/03/2021 - 17:39:05	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0003.
09/03/2021 - 17:39:22	Sistema	O fornecedor LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0004.
11/03/2021 - 15:12:54	Sistema	O fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
11/03/2021 - 15:14:57	Sistema	O fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.
11/03/2021 - 15:17:27	Sistema	O fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0003.
11/03/2021 - 15:18:58	Sistema	O fornecedor I BENATO DOS SANTOS CLINICA E LABORATORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0004.
16/03/2021 - 08:28:48	Pregoeiro	Senhores Licitantes, o recurso e contrarrazões foram encaminhadas ao jurídico do município o qual analisou e emitiu parecer, a decisão foi mantida e encaminhada ao chefe do poder executivo e ao ordenador do fundo de saúde para apreciação e decisão.
16/03/2021 - 08:28:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/03/2021 - 08:32:43	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Alceo Negri.
16/03/2021 - 08:32:43	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Alceo Negri.
16/03/2021 - 08:32:43	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Alceo Negri.
16/03/2021 - 08:32:43	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Alceo Negri.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 16/03/2021 às 08:33.

Marli Talian Krindges  
Pregoeiro(a)

---

Alceo Negri  
Autoridade Competente

---

Alcino Beloli Borges  
Apoio

---

Giomar Pastorello Lopes  
Apoio

---

Juliano da Silva  
Apoio