

# Ata de Processo Fracassado

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/03/2021 09:57	01/04/2021 07:30	12/04/2021 16:45	15/04/2021 07:45	15/04/2021 08:00

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.	1.571,00	7	0	UN	Fracassado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/03/2021	362021 Edital.pdf

## Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
15/04/2021 - 08:14	Negociação aberta para o processo 36/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2021 - 08:14	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2021 às 10:15.
15/04/2021 - 14:37	Documentos solicitados para o processo 36/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2021 - 15:27	Negociação aberta no processo 36/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2021 - 16:13	Documentos solicitados para o processo 36/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2021 - 08:23	Negociação aberta no processo 36/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2021 - 08:34	Mensagem para negociação no processo 36/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 36/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.289.782/0001-72	14/04/2021 - 10:25:35	Fortlev	Fortlev	7	1.571,00	10.997,00	Sim
Sentinela do Vale Comercial Eireli	29.843.035/0001-74	14/04/2021 - 17:50:51	fortlev	fortlev	7	15.000,00	105.000,00	Sim
CONSTRUTORA SEWAL LTDA	17.185.678/0001-99	14/04/2021 - 18:03:48	RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPAC. 3000 LTS	FIBRA OESTE	7	1.570,00	10.990,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.289.782/0001-72	60 dias
CONSTRUTORA SEWAL LTDA	17.185.678/0001-99	60 dias
Sentinela do Vale Comercial Eireli	29.843.035/0001-74	60 dias

## Lances Enviados

### 0000 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/04/2021 - 10:25:35	1.571,00 (proposta)	13.289.782/0001-72	Cancelado - Após análise do prospecto técnico apresentado pela empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente o reservatório de água, constatou-se que o reservatório ofertado não atende as especificações do Edital no que se refere a tampa roscavel, portanto desclassificou-se a referida empresa. 16/04/2021 08:07:37
14/04/2021 - 17:50:51	15.000,00 (proposta)	29.843.035/0001-74	Cancelado - A empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI LTDA, foi desclassificada por ofertar o valor do item acima do máximo estabelecido no Edital e foi inabilitada por não apresentar o Atestado de Capacidade Técnica e a consulta Consolidada junto ao TCU. 16/04/2021 08:47:15
14/04/2021 - 18:03:48	1.570,00 (proposta)	17.185.678/0001-99	Cancelado - O fornecedor foi desclassificado por não comprovar com documentação complementar solicitada através de diligência que o item ofertado em sua proposta atende as especificações do Edital, onde solicitou a desclassificação através do chat por ter cotado o item sem a tampa roscável. 15/04/2021 15:23:38
15/04/2021 - 15:43:40	1.566,00	13.289.782/0001-72	Cancelado - Após análise do prospecto técnico apresentado pela empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente o reservatório de água, constatou-se que o reservatório ofertado não atende as especificações do Edital no que se refere a tampa roscavel, portanto desclassificou-se a referida empresa. 16/04/2021 08:07:37
16/04/2021 - 08:34:25	1.799,00	29.843.035/0001-74	Cancelado - A empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI LTDA, foi desclassificada por ofertar o valor do item acima do máximo estabelecido no Edital e foi inabilitada por não apresentar o Atestado de Capacidade Técnica e a consulta Consolidada junto ao TCU. 16/04/2021 08:47:15

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/04/2021 - 15:23:38	CONSTRUTORA SEWAL LTDA	17.185.678/0001-99	Item 0001 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.
Desclassificação: O fornecedor foi desclassificado por não comprovar com documentação complementar solicitada através de diligência que o item ofertado em sua proposta atende as especificações do Edital, onde solicitou a desclassificação através do chat por ter cotado o item sem a tampa roscável.			
16/04/2021 - 08:07:37	FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.289.782/0001-72	Item 0001 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.
Desclassificação: Após análise do prospecto técnico apresentado pela empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente o reservatório de água, constatou-se que o reservatório ofertado não atende as especificações do Edital no que se refere a tampa roscavel, portanto desclassificou-se a referida empresa.			
16/04/2021 - 08:47:15	Sentinela do Vale Comercial Eireli	29.843.035/0001-74	Item 0001 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS EM POLIETILENOCOM TAMPA ROSCAVEL.
Desclassificação: A empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI LTDA, foi desclassificada por ofertar o valor do item acima do máximo estabelecido no Edital e foi inabilitada por não apresentar o Atestado de Capacidade Técnica e a consulta Consolidada junto ao TCU.			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/04/2021 - 11:05	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
15/04/2021 - 08:01:57	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, é com grande satisfação que agradeço à participação de todos em nome do Município de São Bernardino-SC.
15/04/2021 - 08:02:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/04/2021 - 08:02:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/04/2021 - 08:02:48	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/04/2021 - 08:02:48	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
15/04/2021 - 08:02:48	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/04/2021 - 08:03:15	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/04/2021 - 08:11:09	Pregoeiro	Senhores licitantes, ofertem seus lances!

15/04/2021 - 08:13:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/04/2021 - 08:14:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA SEWAL LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.570,00.
15/04/2021 - 08:14:20	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/04/2021 - 08:14:40	Pregoeiro	Negociação: Senhores licitantes, de acordo com o item 12.1 do Edital, aguardaremos o prazo de 2(duas) horas para que o licitante convocado verifique a possibilidade de redução de sua proposta e neste mesmo período ANEXE A PROPOSTA DEFINITIVA READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE (Favor observar o modelo de PROPOSTA Anexo II do Edital)
15/04/2021 - 08:14:56	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2021 às 10:15.
15/04/2021 - 08:40:11	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
15/04/2021 - 10:16:21	Pregoeiro	Senhores Licitantes, assim que encerramos a fase de análise quanto à aceitação da proposta, será verificado a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. Inclusive a verificação da autenticidade das certidões emitidas via INTERNET.
15/04/2021 - 10:26:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA SEWAL LTDA.
15/04/2021 - 10:27:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/04/2021 às 11:05.
15/04/2021 - 10:27:26	Pregoeiro	Senhores Licitantes, De acordo com o item 17 do Edital, está aberto o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.
15/04/2021 - 11:08:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/04/2021 - 14:37:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 16/04/2021.
15/04/2021 - 14:37:29	Sistema	Motivo: Solicitamos documentação complementar (folder ou ficha técnica ou declaração da empresa,...) para comprovar características do item cotado referente a descrição (Reservatório de água com capacidade de 3.000 litros com tampa roscavel).
15/04/2021 - 15:16:01	F. CONSTRUTORA SEWAL LTDA	Documentação Item 0001: Solicitamos a desclassificação do item vencedor por não atender a descrição do edital, sendo o que cotamos é sem tampa roscavel.
15/04/2021 - 15:20:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
15/04/2021 - 15:20:30	Sistema	Motivo: Prazo encerrado: A empresa CONSTRUTORA SEWAL LTDA, na diligência solicitada, solicitou desclassificação da proposta por ter cotado o item em desacordo com o Edital, sem a tampa roscavel, conforme registro no chat.
15/04/2021 - 15:23:38	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SEWAL LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
15/04/2021 - 15:23:38	Sistema	Motivo: O fornecedor foi desclassificado por não comprovar com documentação complementar solicitada através de diligência que o item ofertado em sua proposta atende as especificações do Edital, onde solicitou a desclassificação através do chat por ter cotado o item sem a tampa roscavel.
15/04/2021 - 15:23:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com valor unitário de R\$ 1.571,00.
15/04/2021 - 15:27:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 15/04/2021.
15/04/2021 - 15:27:47	Sistema	Motivo: Foi aberto prazo de negociação para a empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, segunda classificada melhorar o preço.
15/04/2021 - 15:43:40	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.566,00.
15/04/2021 - 16:13:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 16/04/2021.
15/04/2021 - 16:13:09	Sistema	Motivo: Senhores Licitantes, foi solicitado diligência para a empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, estar anexando a proposta readequada ao último lance em PDF de acordo com o anexo II do Edital e anexo (folder ou ficha ou declaração da empresa)
15/04/2021 - 16:15:27	Pregoeiro	Senhores Licitantes, Solicitamos documentação complementar anexo a proposta readequada da empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (folder ou ficha técnica ou declaração da empresa,...) para comprovar características do item cotado referente a descrição (Reservatório de água com capacidade de 3.000 litros com tampa roscavel).
15/04/2021 - 17:26:31	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
16/04/2021 - 07:55:17	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
16/04/2021 - 07:55:17	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo, a empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA anexou a documentação solicitada
16/04/2021 - 08:07:37	Sistema	O fornecedor FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/04/2021 - 08:07:37	Sistema	Motivo: Após análise do prospecto técnico apresentado pela empresa FRITZEN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA referente o reservatório de água, constatou-se que o reservatório ofertado não atende as especificações do Edital no que se refere a tampa roscavel, portanto desclassificou-se a referida empresa.
16/04/2021 - 08:07:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R\$ 15.000,00.
16/04/2021 - 08:23:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:55 do dia 16/04/2021.
16/04/2021 - 08:23:00	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, você consegue ofertar o valor de R\$ 1.571,00 para o item 01 ( Reservatório de água com capacidade de 3000 litros em polietileno com tampa roscavel? Porque teu valor está acima do m
16/04/2021 - 08:27:14	Pregoeiro	Senhores Licitantes, Solicitamos documentação complementar anexo a proposta readequada da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI (folder ou ficha técnica ou declaração da empresa,...) para comprovar características do item cotado referente a descrição (Reservatório de água com capacidade de 3.000 litros com tampa roscavel).
16/04/2021 - 08:34:25	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.799,00.
16/04/2021 - 08:34:35	F. Sentinela do Vale...	Negociação Item 0001: Bom dia, infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
16/04/2021 - 08:45:28	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
16/04/2021 - 08:45:28	Sistema	Motivo: Prazo encerrado porque a empresa já respondeu a negociação no chat.
16/04/2021 - 08:47:15	Sistema	O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

---

Marli Talian Krindges  
Pregoeiro(a)

---

Dalvir Luiz Ludwig  
Autoridade Competente

---

Alcino Beloli Borges  
Apoio

---

Giomar Pastorello Lopes  
Apoio

---

Juliano da Silva  
Apoio