



ALTURA DAS TOMADAS D'ÁGUA EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO

* Chuveiro	=210cm
* Registro de gaveta	=220cm
* Registro de pressão	=100cm
* Tanque	=110cm
* Máquina Lavar Roupa	=75cm
* Pia cozinha	=60cm p/ bancada cozinha
* Lavatório	=60cm p/ torneira de parede
* Vaso sanitário cx acoplada	=40cm
* Válvula de descarga	=20cm
* Torn. geral c/ bico p/ mangueira	=35cm
* Torneira jardim	=110cm
* Pia de despejo	=20cm
* Bebedouro	=50cm
* Torneira de higienização	=110cm
* Ducha higiênica	=50cm

Simbologia

AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AP	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
CH	CHUVEIRO
ES	ESGOTO
LV	LAVATÓRIO
PL	PIA DE LAVAGEM
VS	VASO SANITÁRIO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
TQ	TANQUE
PD	PIA DE DESPEJO
BB	BEBEDOURO
PIA	PIA DE COZINHA
VD	VÁLVULA DE DESCARGA
RG	REG. GAVETA
RP	REG. PRESSÃO

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

HIDROSSANITÁRIO

**BARRACÃO COXILHA RICA
SÃO BERNARDINO**

ENDEREÇO: COMUNIDADE COXILHA RICA, SÃO BERNARDINO-SC

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO - SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto - CREA-SC 127695-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil Jean Carlos Tortelli - CREA-SC 182379-4

DESENHO CAD: Eliveltro Jesus Passini - CFT-0131130400
Jaison R. dos Santos - CREA-SC 178513-5

DESCRIÇÃO: ISOMÉTRICA IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA
DETALHES

PRANCHA: 01/01-HID

ÁREA: 240,00m²

ESCALA: INDICADA

CONTATO: E-MAIL: amnoroste@amnoroste.org.br - TEL: (49)3344-1991